

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0210

Certificate

Revisão: 00

Review

Solicitante:

Applicant

CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A

Rua Ioneji Matsubayashi, 1360 - Galpão 3 A - Colônia

08260-050 – São Paulo – SP

CNPJ: 14.197.209/0001-00

Fabricante:

Manufacturer

CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A

Rua Iljima, 1180 / 1036 – Vila Santo Antônio

08534-000 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 14.197.209/0003-63

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não Aplicável.

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 640 de 30 de Novembro de 2012 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

NBR NM 247-3:2002; Portarias do INMETRO nº 640 de 30/11/2012; 589 de 05/11/2012; 260 de 05/06/2014; e 176 de 08/04/2016.

Produto:

Product

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classes 4 e 5

Certificação por família.

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 30/03/2022.

Este certificado é válido de 31/03/2022 até 31/03/2024.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0210**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seções 1x0,5mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x0,5mm ² .	Não Existente
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seções 1x0,75mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x0,75mm ² .	Não Existente
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seções 1x1mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x1mm ² .	Não Existente
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x1,5mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x1,5mm ² , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	7897891991530 7897891991547 7897891991554 7897891991561 7897891991578 7897891991585 7897891991592 7897891991608 7897891018350
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x2,5mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x2,5mm ² , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	7897891991615 7897891991622 7897891991639 7897891991646 7897891991653 7897891991660 7897891991677 7897891991684 7897891963728
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x4mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com cond. flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seção: 1x4mm ² , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	7897891991691 7897891115639 7897891115646 7897891115653 7897891951725 7897891115660 7897891115677 7897891037498 7897891018367
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x6mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com cond. flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seção: 1x6mm ² , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e VD/AM.	7897891115684 7897891115691 7897891115707 7897891115714 7897891949074 7897891951763 7897891949159 7897891958076

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/865267115160680485>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0210**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x10mm² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x10mm², cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e VD/AM.	7897891037719 7897891037726 7897891037733 7897891037740 7897891037757 7897891037764 7897891037788 7897891231797
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x16mm² Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x16mm², cores: PT, AZ, VM, VD, BR e VD/AM.	7897891037818 7897891037825 7897891037832 7897891037849 7897891037863 7897891231803
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x25mm² Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x25mm², cores: PT, AZ, VM, VD, BR e VD/AM.	7897891037917 7897891037924 7897891037931 7897891037948 7897891037962 7897891213069
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x35mm² Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x35mm², cores: PT, AZ, VM, VD, BR e VD/AM.	7897891038013 7897891038020 7897891038037 7897891038044 7897891038068 7897891213076
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x50mm² Cores: PT, AZ, VD e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x50mm², cores: PT, AZ, VD e VD/AM.	7897891038518 7897891038525 7897891038549 7897891213083
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x70mm² Cores: PT, AZ e VD.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B seção: 1x70mm², cores: PT, AZ e VD.	7897891038617 7897891038624 7897891038648
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x95mm² Cores: PT, AZ e VD.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1x95mm² cores: PT, AZ e VD.	7897891226687 7897891226694 7897891324154
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x120mm² Cores: PT, AZ e VD.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1x120mm² cores: PT, AZ e VD.	7897891324178 7897891324185 7897891324208

Conforme art. 10, § 1º da Lei nº 200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/865267115160680485>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0210**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x150mm ² Cores: PT, AZ e VD.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1x150mm ² cores: PT, AZ e VD.	7897891324222 7897891324185 7897891324246
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x185mm ² Cores: PT, AZ e VD.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1x185mm ² cores: PT, AZ e VD.	7897891324260 7897891324277 7897891324284
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção 1x240mm ² Cores: PT, AZ e VD.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1x240mm ² cores: PT, AZ e VD.	7897891324307 7897891324314 7897891324321
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x0,5mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V, classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x0,5mm ² .	Não Existente
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x0,75mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V, classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x0,75mm ² .	Não Existente
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x1,0mm ² , Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x1mm ² , nas cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	7897891037214 7897891037221 7897891037238 7897891037245 7897891037252 7897891037269 7897891037283 7897891037276 7897891037290
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x1,5mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x1,5mm ² , nas cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM .	7897891037313 7897891037320 7897891037337 7897891037344 7897891037351 7897891037368 7897891037382 7897891037375 7897891037399

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/865267115160680485>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0210**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x2,5mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V, classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x2,5mm ² cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	7897891037412 7897891037429 7897891037436 7897891037443 7897891037450 7897891037567 7897891037481 7897891037474 7897891037498
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x4mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x4mm ² cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	7897891037511 7897891037528 7897891037535 7897891037542 7897891037559 7897891037566 7897891037580 7897891037573 7897891037597
CORDEIRO	ABO CORD-FLEX Seção: 1x6mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x6mm ² cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	7897891037610 7897891037627 7897891037634 7897891037641 7897891037658 7897891037665 7897891037689 7897891037672 7897891037696
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x10mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x10mm ² cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ, MR e VD/AM	7897891037719 7897891037726 7897891037733 7897891037740 7897891037757 7897891037764 7897891037788 7897891231797
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x16mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, BR, e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1x16mm ² cores: PT, AZ, VM, VD, BR, e VD/AM	7897891037818 7897891037825 7897891037832 7897891037849 7897891037863 7897891037803
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x25mm ² Cores: PT, AZ, VM, VD, BR, e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1x25mm ² cores: PT, AZ, VM, VD, BR, e VD/AM	7897891037917 7897891037924 7897891037931 7897891037948 7897891037962 7897891213069

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/865267115160680485>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0210**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x35mm ² , Cores: PT, AZ, VM, VD, BR, e VD/AM	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1x35mm ² cores: PT, AZ, VM, VD, BR, e VD/AM	7897891038013 7897891038020 7897891038037 7897891038044 7897891038068 7897891213076
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x50mm ² , Cores: PT, AZ, VM, VD	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seções: 1x50mm ² cores: PT, AZ, VM, VD,	7897891038518 7897891038525 7897891038549 7897891213083
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x70mm ² , Cores: PT, AZ, VD	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x70mm ² , cores: PT, AZ, VD	7897891038617 7897891038624 7897891038648
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x95mm ² Cores: PT, AZ, VD	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x95mm ² cores: PT, AZ, VD	7897891226687 7897891226694 7897891324154
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x120mm ² Cores: PT, AZ, VD	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V, classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x120mm ² cores: PT, AZ, VD	7897891324178 7897891324185 7897891324208
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x150mm ² Cores: PT, AZ, VD	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V, classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x150mm ² cores: PT, AZ, VD	7897891324222 7897891324185 7897891324246
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x185mm ² Cores: PT, AZ, VD	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V, classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x185mm ² cores: PT, AZ, VD	7897891324260 7897891324277 7897891324284
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1x240mm ² Cores: PT, AZ, VD	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V, classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B Seção: 1x240mm ² cores: PT, AZ, VD	7897891324307 7897891324314 7897891324321

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/865267115160680485>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0210
Certificate

Revisão: 00
Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
60390998-001 de 23/07/2020;
60430072-001 de 11/12/2020;
BR21BLWP 001 de 21/05/2021;
BR21HHM2 001 de 17/01/2022.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

BR21OC7L 001 de 12/11/2021

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00209850

Especificações:
Description

**Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V).
Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1,
subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.**

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 30/03/2022
Review

**Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº.
TUV 20.0206 rev 03.**

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/865267115160680485>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.