

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**  
*Certificate*

**Revisão: 01**  
*Review*

**Solicitante:**  
*Applicant*

**CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A**  
Rua Agrimensor Sugaya 288 – Lote 37 A, Sala 01 – Colônia (Zona Leste)  
08260-030 – São Paulo – SP  
CNPJ: 14.197.209/0001-00

**Fabricante:**  
*Manufacturer*

**CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A**  
Rua Iljima, 1180 / 1036 – Vila Santo Antônio  
08534-000 – Ferraz de Vasconcelos – SP  
CNPJ: 14.197.209/0003-63

**Fornecedor / Representante Legal:**  
*Supplier / Legal Representative*

**Não aplicável**

**Modelo de Certificação:**  
*Certification Model*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a Portaria nº 131 de 23 de março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definidos no RAC.**

**Regulamento / Normas:**  
*Regulation / Standards*

**NBR 13248:2014; Portaria do Inmetro nº 131 de 23 de março de 2022.**

**Produto:**  
*Product*

**Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo;  
SHF1 – 90 °C 0,6/1 kV - Classes 4 e 5  
Certificação por Família.**

**Emissão e Validade:**  
*Issued and Validity*

**Emissão em: 22/06/2022.  
Esta revisão é válida de 06/02/2024 até 22/06/2027.**

**A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.**

*The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.*



**Igor Moreno**  
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:  
01950467000165  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,  
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165  
Reason: Digital Signature  
Location: Sao Paulo/SP/BR  
Date: 06.02.2024 23:37:32 +0000

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x1,5 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 3,54 kg/100 m	7897891250323 7897891250330 7897891250347 7897891250354 7897891250361 7897891250378 Não existente não existente
2	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x2,5 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 4,56 kg/100 m	7897891250385 7897891250392 7897891250408 7897891250415 7897891250422 7897891250439 Não existente Não existente
3	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x4 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x4 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 5,23 kg/100 m	7897891113932 7897891113949 7897891113956 7897891113963 7897891113970 7897891113987 Não existente Não existente
4	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x6 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x6 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 5,95 kg/100 m	7897891113994 7897891114007 7897891114014 7897891114021 7897891114038 7897891114045 Não existente Não existente
5	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x10 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x10 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 12,37 kg/100 m	Não existente
6	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x16 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e MR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x16 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 17,81 kg/100 m	Não existente
7	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x25 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x25 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 27,37 kg/100 m	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**  
*Certificate*

**Revisão: 01**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
8	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x35 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x35 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 36,01 kg/100 m	Não existente
9	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x50 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x50 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 50,07 kg/100 m	Não existente
10	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x70 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x70 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ Comprimento: não especificado. Massa bruta: 70,32 kg/100 m	Não existente
11	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x95 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x95 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ Comprimento: não especificado. Massa bruta: 89,57 kg/100 m	Não existente
12	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x120 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x120 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 113,39 kg/100 m	Não existente
13	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x150 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x150 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ Comprimento: não especificado. Massa bruta: 141,19 kg/100 m	Não existente
14	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x185 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 Seção: 1x185 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 170,83 kg/100 m	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
15	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x240 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4 NBR 13248:2014 Seção: 1x240 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 222,43 kg/100 m	Não existente
16	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x300 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4 NBR 13248:2014 Seção: 1x300 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 277,10 kg/100 m	Não existente
17	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x1,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x1,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 9,26 kg/100 m	7897891114250
18	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x2,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x2,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 12,5 kg/100 m	7897891114274
19	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x4 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x4 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 16,82 kg/100 m	7897891952784
20	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x6 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x6 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 22,74 kg/100 m	7897891114281
21	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x10 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x10 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 42,62 kg/100 m	Não existente
22	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x16 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x16 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 49,92 kg/100 m	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**  
*Certificate*

**Revisão: 01**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
23	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x25 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x25 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 84,3 kg/100 m	Não existente
24	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x35 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x35 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 108,55 kg/100 m	Não existente
25	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x50 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x50 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 143,35 kg/100 m	Não existente
26	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x70 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 2x70 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 196,29 kg/100 m	Não existente
27	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x1,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x1,5 mm <sup>2</sup> cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 11,39 kg/100 m	7897891952753
28	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX seção 3x2,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x2,5 mm <sup>2</sup> cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 14,90 kg/100 m	7897891952739
29	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x4 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x4 mm <sup>2</sup> cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 20,41 kg/100 m	7897891952722
30	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x6 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x6 mm <sup>2</sup> cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 26,79 kg/100 m	7897891946004

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
31	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x10 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x10 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 51,47 kg/100 m	Não existente
32	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x16 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x16 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 60,09 kg/100 m	Não existente
33	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x25 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x25 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 110,5 kg/100 m	Não existente
34	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x35 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x35 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 143,2 kg/100 m	Não existente
35	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x50 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x50 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 197,32 kg/100 m	Não existente
36	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x70 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 3x70 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 276,13 kg/100 m	Não existente
37	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x1,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x1,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 13,87 kg/100 m	7897891945991
38	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x2,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x2,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 18,79 kg/100 m	7897891946608

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**  
*Certificate*

**Revisão: 01**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
39	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x4 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x4 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 26,05 kg/100 m	7897891945984
40	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x6 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x6 mm <sup>2</sup> , cor: PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 34,80 kg/100 m	7897891951503
41	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x10 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x10 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 51,71 kg/100 m	Não existente
42	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x16 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x16 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 77,71 kg/100 m	Não existente
43	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x25 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x25 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 127,24 kg/100 m	Não existente
44	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x35 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x35 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 181,30 kg/100 m	Não existente
45	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x50 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x50 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 235,64 kg/100 m	Não existente
46	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x70 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 4, NBR 13248:2014 seção 4x70 mm <sup>2</sup> , cor PT Comprimento: não especificado. Massa bruta: 328 kg/100 m	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

<b>47</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x1,5 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, AM, BR, CZ e MR.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, AM, BR, CZ e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 4,06 kg/100 m	7897891114106 7897891949975 7897891949999 7897891949807 7897891946165 7897891949982 Não existente Não existente
<b>48</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x2,5 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, AM, BR, CZ e MR.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> , cores PT, AZ, VM, AM, BR, CZ e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 4,38 kg/100 m	7897891114113 7897891983351 7897891998584 7897891982798 7897891998638 7897891998683 7897891947803 7897891946158
<b>49</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x4 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 Seção: 1x4 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, AM, BR, CZ e MR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 5,23 kg/100 m	7897891969188 7897891969218 7897891969249 7897891969287 7897891998744 7897891969317 7897891946134 7897891946127
<b>50</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x6 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, AM, BR, CZ e MR.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x6 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, AM, BR, CZ e MR. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 5,95 kg/100 m	7897891969348 7897891969379 7897891969409 7897891969430 7897891997419 7897891969461 Não Existente 7897891946103
<b>51</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x10 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD e BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x10 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD e BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 12,37 kg/100 m	7897891114120 7897891114137 7897891114144 7897891114151 7897891018558
<b>52</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x16 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e MR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x16 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e MR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 17,81 kg/100 m	7897891114168 7897891114175 7897891018565 7897891114182 7897891963834 7897891946103
<b>53</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x25 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x25 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ Comprimento: não especificado. Massa bruta: 27,37 kg/100 m	7897891200618 7897891200625 7897891200632 7897891200649 7897891980794 7897891964183

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

<b>54</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x35 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x35 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ Comprimento: não especificado. Massa bruta: 36,01 kg/100 m	7897891200656 7897891200663 7897891001093 7897891200670 7897891980855 7897891001116
<b>55</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x50 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD e BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x50 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD e BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 50,07 kg/100 m	7897891251313 7897891968990 7897891980893 7897891970825 7897891980923
<b>56</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x70 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x70 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ Comprimento: não especificado. Massa bruta: 70,32 kg/100 m	7897891251320 7897891187421 7897891003707 7897891187438 7897891003714 7897891946097
<b>57</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x95 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x95 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 89,57 kg/100 m	7897891281273 7897891281280 7897891004995 7897891281297 7897891005015 7897891946080
<b>58</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x120 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x120 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 113,39 kg/100 m	7897891180842 7897891180859 7897891946073 7897891180866 7897891946066
<b>59</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x150 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x150 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR e CZ Comprimento: não especificado. Massa bruta: 141,19 kg/100 m	7897891180873 7897891350511 7897891005039 7897891946059 7897891962608 7897891946042
<b>60</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x185 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x185 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 170,83 kg/100 m	7897891350528 7897891350535 7897891005053 7897891350542 7897891005077

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**  
*Certificate*

**Revisão: 01**  
*Review*

<b>61</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x240 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x240 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 222,43 kg/100 m	7897891350559 7897891350566 7897891946035 7897891972843 7897891946028
<b>62</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 1x300 mm <sup>2</sup> Cores: PT, AZ, VM, VD, BR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5 NBR 13248:2014 Seção: 1x300 mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ, VM, VD, BR Comprimento: não especificado. Massa bruta: 277,10 kg/100 m	7897891970689 7897891991394 7897891991394 7897891946011 7897891994678
<b>63</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x1,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x1,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 9,26 kg/100 m	7897891114250
<b>64</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x2,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x2,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 15,01 kg/100 m	7897891114274
<b>65</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x4 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x4 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 16,76 kg/100 m	7897891952784
<b>66</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x6 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x6 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 25,99 kg/100 m	7897891114281
<b>67</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x10 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x10 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 42,62 kg/100 m	7897891233302
<b>68</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x16 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x16 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 49,92 kg/100 m	7897891982743

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

<b>69</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x25 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x25 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 84,3 kg/100 m	7897891962868
<b>70</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x35 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x35 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 108,55 kg/100 m	7897891985997
<b>71</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x50 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x50 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 143,35 kg/100 m	7897891010071
<b>72</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 2x70 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 2x70 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 196,29 kg/100 m	Não existente
<b>73</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x1,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x1,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 11,24 kg/100 m	7897891952753
<b>74</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x2,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x2,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 15,01 kg/100 m	7897891952739
<b>75</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x4 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x4 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 20,32 kg/100 m	7897891952722
<b>76</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x6 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x6 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 26,79 kg/100 m	7897891946004

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

<b>77</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x10 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x10 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 51,47 kg/100 m	7897891994630
<b>78</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x16 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x16 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 60,09 kg/100 m	7897891968365
<b>79</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x25 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x25 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 110,5 kg/100 m	7897891968365
<b>80</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x35 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x35 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 143,2 kg/100 m	7897891233364
<b>81</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x50 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x50 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 197,32 kg/100 m	7897891233371
<b>82</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 3x70 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 3x70 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 276,13 kg/100 m	7897891001437
<b>83</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x1,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x1,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 13,87 kg/100 m	7897891945991
<b>84</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x2,5 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x2,5 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 18,79 kg/100 m	7897891946608

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

<b>85</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x4 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x4 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 26,18 kg/100 m	7897891945984
<b>86</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x6 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x6 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 33,51 kg/100 m	7897891951503
<b>87</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x10 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x10 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 51,71 kg/100 m	7897891991745
<b>88</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x16 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x16 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 77,71 kg/100 m	7897891233401
<b>89</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x25 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x25 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 127,24 kg/100 m	7897891945960
<b>90</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x35 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x35 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 181,30 kg/100 m	7897891953880
<b>91</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x50 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x50 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 235,64 kg/100 m	7897891953897
<b>92</b>	<b>CORDEIRO</b>	CABO CORTOX FLEX Seção 4x70 mm <sup>2</sup> Cor: PT	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1 kV classe 5, NBR 13248:2014 seção 4x70 mm <sup>2</sup> , cor: PT. Comprimento: não especificado. Massa bruta: 328 kg/100 m	7897891970276

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0213**

*Certificate*

**Revisão: 01**

*Review*

**Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:**

*Laboratory, Test Report and Date*

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda**  
**60391000-001 de 23/07/2020;**  
**60430074-001 de 11/12/2020;**  
**BR21H59W 001 de 28/05/2021;**  
**BR21KZ00 001 de 17/01/2022;**  
**BR22YHFH 001 de 08/06/2022.**

**ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.**  
**2105154-1/002 de 21/06/2021;**

**Relatório de Auditoria e Data:**

*Audit Report and Date*

**BR210C7L 001 de 12/11/2021.**

**Este certificado está vinculado ao projeto:**

*This certificate is related to project*

**P00209850**

**Especificações:**

*Description*

**Família**  
**Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR,**  
**cobertura em composto poliolefínico termoplástico, 90 °C, até**  
**0,6/1 kV. Conforme item 1, subitem n, do Anexo Específico E, do**  
**Anexo II, da Portaria INMETRO nº 131/2022.**

**Natureza das Revisões e Data:**

*Nature of Reviews e Date*

**Revisão: 00 – 22/06/2022**

*Review*

**Recertificação. Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem TÜV 20.0211 Rev.02.**

**01 – 06/02/2024**

**Revisão. Atualização do endereço do solicitante da certificação, extensão da data de validade do certificado e inclusão da massa bruta conforme retificação da Portaria INMETRO 131/2022.**

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/429015725365679710>